LAUNDRY SYSTEM C-03

CANDEGGIANTE A BASE DI CLORO

SCHEDA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE: 13 APRILE 2022

LAUNDRY SYSTEM C-03 è un candeggiante clorinato ad elevata concentrazione, adatto per la smacchiatura della biancheria.

PROPRIETA'

LAUNDRY SYSTEM C-03 è un candeggiante in grado di risolvere ogni problema di macchie derivanti da sporco grasso ed inorganico in generale.

LAUNDRY SYSTEM C-03 è un formulato estremamente concentrato; questo permette di avere eccellenti risultati con bassi dosaggi di prodotto.

Qualora il dosaggio sia di tipo manuale si raccomanda di versare il prodotto all'interno della macchina quando la biancheria è già bagnata ed il cestello è in movimento.

E' inoltre strettamente necessario limitare la temperatura di candeggio ad un valore massimo di 55-60°C.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

Si consiglia, si di addizionare al ciclo di lavaggio i seguenti dosaggi, espressi in grammi, per kg di biancheria asciutta :

DUREZZA °F	DOLCE 0 - 15	MEDIA 16 - 25	DURA > 25
PRELAVAGGIO	8	12	15
1° RISCIACQUO	8	12	15



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I 31055 - Quinto di Treviso (TV) Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail: info@qualityservicegroup.it

CAMPO D'IMPIEGO

Azione candeggiante in lavatrice per qualsiasi tipo di tessuti eccetto i delicati. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di lavatrice; per il suo utilizzo devono essere dotate di impianto di dosaggio automatico.

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Il prodotto data le sue caratteristiche fortemente caustiche deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo.

ATTENZIONE: PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI Taniche da 25 kg



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I 31055 - Quinto di Treviso (TV) Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail: info@qualityservicegroup.it