PASTIGLIE FRIGGITRICI

DETERGENTE CONCENTRATO PER PAVIMENTI

SCHEDA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 20 MARZO 2019

Detersivo sgrassante in pastiglie per il lavaggio di friggitrici per uso professionale.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

- Rimuovere i residui grassi e carboniosi che di formano all'interno delle friggitrici
- Svuotare l'olio dalla friggitrice e riempirla con acqua pulita
- Rimuovere l'involucro protettivo dalla pastiglia e inserirla nella friggitrice
- Far bollire per circa 20 minuti
- utilizzare una pastiglia per ogni lavaggio (due nel caso di grandi friggitrici particolarmente sporche)
- Alla fine del lavaggio sciacquare abbondantemente con acqua pulita e reintrodurre l'olio
- Non miscelare le pastiglie con altri prodotti
- Non adatte per l'utilizzo su alluminio

NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Per i detersivi e gli additivi normalmente non si scrive in etichetta una scadenza. Se vengono conservati in modo adeguato, in ambiente asciutto e a temperature inferiori ai 40°C, si può considerare una stabilità del prodotto pari a 2 anni.

ATTENZIONE: PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CONFEZIONI

Tabs / barattolo	30
Peso pastiglia	(32 ± 0,3) g
Peso netto barattolo	(1000 ± 50) g



QUALITY SERVICE S.r.l.

Via O. Tenni, 1/I 31055 - Quinto di Treviso (TV) Tel. / Fax : 0422 370478

E-mail: info@qualityservicegroup.it